

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

1.1. Identification de produit

OAK MOSS & AMBER

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mélange parfumé concentré destiné exclusivement à un usage industriel et/ou professionnel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Sarl BS GROUP
LE TITIEN
4 QUAI JEAN CHARLES REY
98000 MONACO (MONACO)
Email :info@scentandmore.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1.45.42.59.59 24h/24 et 7j/7

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS :

(LégislationCLP)

EHA1 Dangers pour le milieu aquatique - aiguë 1
EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
SCI2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
SS1 Sensibilisation cutanée 1

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage de la substance ou du mélange

Classification GHS :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

É dité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP
du 26/01/2023

(LégislationCLP)

Mention d'avertissement : ATTENTION

EHA1 Dangers pour le milieu aquatique - aiguë 1
EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
SCI2 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
SS1 Sensibilisation cutanée 1

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 - Se laver soigneusement après manipulation.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...



2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances comprises dans la liste des substances candidates soumises à autorisation.

- Article 59, paragraphe 1 du Règlement (CE) 1907/2006

Le mélange ne contient pas de substances PBT ou vPvB comme défini dans l'annexe XIII du Règlement (UE) 253/2011 modifiant le Règlement (CE) 1907/2006.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Ne s'applique pas au produit qui est un mélange.

3.2. Description

| Numé ro d'identification | Substance | Classes danger & Phrases H | LCS / Facteurs M / ATE | Pourcenta ge % |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| CAS# 120-51-4 EINECS# 204-402-9 | Benzyl benzoate | ATO4, EHA1, EHC2 H302, H400, H411 | ATE (Orale) : 1500.015mg/kg | 59.9 |
| CAS# 54464-57-2 | Tetramethylacetyloctahydronaphthalenes | EHC1, SCI2, SS1B H410, H315, H317 | | 16.0 |
| CAS# 18479-58-8 EINECS# 242-362-4 | Dihydromyrcenol | EDI2, SCI2 H319, H315 | | 4.8 |
| CAS# 19870-74-7 | Cedrol methyl ether | EHA1, EHC1, SS1B H400, H410, H317 | | 1.0 |

2/11

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

É dité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP
 du 26/01/2023

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----|
| CAS# 106-22-9 EINECS# 203-375-0 | Citronellol | EDI2, SCI2, SS1B H319, H315, H317 | | 1.0 |
| CAS# 33704-61-9 EINECS# 251-649-3 | 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone | EDI2, EHC2, SCI2, SS1B H319, H411, H315, H317 | | 0.8 |
| CAS# 78-70-6 EINECS# 201-134-4 | Linalool | EDI2, SCI2, SS1B H319, H315, H317 | | 0.5 |
| CAS# 115-95-7 EINECS# 204-116-4 | Linalyl acetate | SCI2, SS1B H315, H317 | | 0.5 |
| CAS# 91-64-5 EINECS# 202-086-7 | Coumarin | ATO4, SS1B H302, H317 | ATE (Orale) : 500mg/kg | 0.5 |
| CAS# 58567-11-6 EINECS# 261-332-1 | (Ethoxy-methoxy)cyclododecane | EHC2, SCI2, SS1B H411, H315, H317 | | 0.4 |
| CAS# 107898-54-4 | 3,3-Dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol | EHA1, EHC1, SCI2 H400, H410, H315 | | 0.4 |
| CAS# 106-02-5 EINECS# 203-354-6 | Cyclopentadecanolide | EHC2, SS1B H411, H317 | | 0.4 |
| CAS# 6259-76-3 EINECS# 228-408-6 | Hexyl salicylate | EHA1, EHC1, SS1B H400, H410, H317 | | 0.4 |
| CAS# 4707-47-5 EINECS# 225-193-0 | Methyl atrarate | SS1B H317 | | 0.2 |

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Rincer ensuite à l'eau claire. Si l'irritation persiste, ou si des signes de lésions apparaissent, consulter immédiatement un médecin.

Contact avec les yeux : Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis lavage avec une lotion

oculaire type Dacrylocérum. Si des signes d'irritation persistent ou s'il y a lésions de tissus consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion : Laver la bouche avec de l'eau. Prendre un avis médical immédiatement.

En cas d'inhalation excessive : Transporter la personne à l'air frais et l'y laisser. Contacter immédiatement un médecin.

Commentaire général: Dans tous les cas d'intoxication potentielle, un suivi médical est de la plus grande importance.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'information disponible sur le mélange en tant que tel.
 Tenir compte des phrases de risques et de sécurité.

4.3. Soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas de données spécifiques.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

5. LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

En cas d'incendie, utiliser des extincteurs appropriés: eau pulvérisée, eau + additif, dioxyde de carbone, conformément au règlement sur les protections incendie.

5.2. Dangers spécifique du mélange

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable

Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients menacés. En cas d'incendie des gaz nocifs peuvent se former. Ne pas les inhaler

Prévention : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

5.3. Conseils aux pompiers

Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.

Porter un appareil respiratoire de protection à réserve d'air autonome lors de la lutte contre l'incendie.

6. MESURES EN CAS D'ÉCOULEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter des gants (si possible en caoutchouc naturel) pour toute manutention lors de fuites afin d'éviter le contact avec la peau, un nettoyage corporel doit être respecté en cas de contact.

Ne pas fumer, ne pas exposer à une flamme, éloigner toute source d'ignition (équipement électrique).

Éviter de respirer les vapeurs dégagées.

Suivre les règles d'hygiène habituelles et assurer une aération adéquate du lieu de travail en cas d'écoulement accidentel.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

Tout absorbant utilisé pour éponger des fuites doit être détruit rapidement, selon la réglementation locale, de préférence par incinération; les cas de combustions spontanées de linges imbibés de parfums ou d'arômes sont bien connus. Les épandages doivent être contenus par des moyens appropriés et les déchets associés traités en accord avec la réglementation en vigueur.

Les gros écoulements doivent être endigués avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l'eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d'autres sections

voir section 8 et 13 de la présente fiche de sécurité le cas échéant.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants (de préférence en caoutchouc naturel) et un dispositif de protection des yeux/du visage. Manipuler dans des locaux bien aérés, ventilés si nécessaire à une température aussi basse que possible en évitant au maximum l'accumulation de poussières.

Ne pas fumer. Ne pas exposer à une flamme ou à toute autre source potentielle d'ignition (équipement électrique)

L'incorporation dans le produit final doit se faire à une température aussi basse que possible

Ne pas manger sur les aires de travail.

Ne pas ingérer, ni appliquer tel quel sur la peau. Suivre les règles d'hygiène habituelles.

Refermer les emballages après utilisation.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Stocker les produits dans leurs bidons d'origine, de préférence bien pleins et parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais. Ne pas réutiliser les récipients vides.

Conserver à l'abri de l'air et de la lumière.

Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de données spécifiques.

8. PREVENTION DE L'EXPOSITION/VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

8.1. Paramètres de contrôle

NON CONCERNE

8.2. Contrôles de l'exposition

Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle estampillés CE

Protection des yeux et du visage: Porter des lunettes de protection étanches, les nettoyer et les désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant.

Protection des mains: Porter des gants résistants aux produits chimiques et les remplacer au premier signe de détérioration.

Protection de la peau: Porter des vêtements de protection à usage exclusivement professionnel ainsi que des chaussures de sécurité antidérapantes.

Protection des voies respiratoires: Dans des locaux bien aérés, une protection des voies respiratoires n'est normalement pas nécessaire. Dans des endroits confinés ou faiblement ventilés, une protection respiratoire peut être alors requise.

-Ingestion : ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

NON CONCERNE

9.2. Autres informations

NON CONCERNE

10. STABILITÉ ET REACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Pas de réaction connue.

10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité si les conditions de stockage sont respectées.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse si les conditions de stockage et de manipulation sont respectées.

10.4. Conditions à éviter

Éviter les températures au-dessus ou au moins 5°C en-dessous du point d'éclair pour tout liquide inflammable.

Ne pas chauffer les récipients fermés.

Éviter le contact avec des agents oxydants.

10.5. Matières incompatibles

Inconnu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations toxicologiques : Aucune donnée expérimentale disponible.

Informations sur la Toxicité Aigue (DL50) :

- **Orale**

2 324.82 (Calculée)

- **Inhalation**

Non Déterminée

- **Cutanée**

Matière non classée

11.1.1 Substances

Benzyl benzoate

ETAO : 1 500.02 mg/kg(Calculée)

ETAC : 4 000.00 mg/kg(Calculée)

ETAI : Non Déterminée

Dihydromyrcenol

ETAO : 3 600.10 mg/kg(Calculée)

ETAC : Non Déterminée

ETAI : Non Déterminée

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023 OAK MOSS & AMBER Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du 26/01/2023

Citronellol

ETAO : 3 450.06 mg/kg(Calculée) ETAC : 2 650.06 mg/kg(Calculée) ETAI : Non Déterminée

6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone

ETAO : 2 900.06 mg/kg(Calculée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Linalool

ETAO : 2 790.02 mg/kg(Calculée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

Coumarin

ETAO : 500.00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

12.1.1 Substances

Aucun composant

12.2. Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Non disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Non disponible.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

É dité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Les déchets doivent être éliminés selon les réglementations locales en vigueur.

Les emballages pollués doivent être traités comme des déchets et remis à un récupérateur agréé .

14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

ADR/ADN/RID:



IMDG:



IATA:



En cas de fuite accidentelle ou d'incendie durant le transport, se référer aux instructions données sous points 5, 6, 7 et 8 ci-dessus.

14.1 Numéro ONU

ADR/ADN/RID : UN3082 (Code Tunnel :(-))

IMDG:UN3082

IATA :UN3082

14.2. Classe(s) de danger pour le transport et groupe d'emballage

ADR/ADN/RID : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EXTRAITS LIQUIDES POUR LA SAVEUR OU L'AROME) (Produit de parfumerie)

IMDG:MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EXTRAITS LIQUIDES POUR LA SAVEUR OU L'AROME) (Produit de parfumerie)

IATA :MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EXTRAITS LIQUIDES POUR LA SAVEUR OU L'AROME) (Produit de parfumerie)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

ADR/ADN/RID : 9

IMDG:9

IATA :9

14.4. Groupe d'emballage

ADR/ADN/RID : III

IMDG:III

IATA :III

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) et ses modifications successives

Règlement (EU) n°453/2010

Règlement (UE) n°2015/830

Règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses modifications successives

Directives 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)

Directive 98/24/CE (Sécurité des travailleurs)

Se référer aux règlements suivants si applicables:

Règlement (CE) n°648/2004 (Détergents)

Directive 1999/13/CE (COV) et ses modifications successives

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée sur le mélange en tant que tel.

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte inté gral des phrases H cités en point 3 :

| | |
|------|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

16.1. Abréviations et acronymes

ECHA: Agence Européenne des Produits Chimiques

REACH: Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction des Produits Chimiques, Règlement (CE) n°1907/2006

CLP: Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage, Règlement (CE) n°1272/2008

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Édité le : 26/01/2023

OAK MOSS & AMBER

Revision : COMPO_CLIENT-1-CLP du
26/01/2023

CAS: Numéro du Chemical Abstract Service

IUPAC: Union internationale de chimie pure et appliquée

CMR: Substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

SVHC: Substances extrêmement préoccupantes

PBT: Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques

vPvB: Substances très persistantes et très bioaccumulables

DL50: Dose létale médiane pour 50% de la population testée (dose létale médiane)

CL50: Concentration létale pour 50% de la population testée (concentration létale médiane)

VLEP: Valeur limite d'exposition professionnelle

ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA: Association internationale du transport aérien

ICAO-TI: Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses

16.2. Principales références bibliographiques et sources de données

Données des fournisseurs

CLP

ECHA

Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité de l'ECHA

REACH

Cette fiche de données de sécurité a été réalisée conformément à l'Annexe II du Règlement REACH.

16.3. Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]

Les classes de dangers pour la santé humaine et pour l'environnement ont été établies par méthode de calcul.

Les classes de dangers physiques ont été établies d'après les données d'essais.